



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Contexte de l'action


Les zones humides sont des écosystèmes situés à l'interface entre les milieux terrestres et aquatiques et caractérisés par la présence d'eau plus ou moins continue, en surface ou dans le sol. Elles remplissent de nombreuses fonctions utiles aux équilibres naturels et aux activités humaines : régulation des crues, stockage d'eau et soutien d'étiage, filtre physico-chimique, régulation du climat, puits de carbone, réservoirs de biodiversité...

Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités est d'autant plus important dans un contexte de changement climatique où la ressource en eau devient de plus en plus précieuse.

Objectifs

- Identifier précisément et hiérarchiser les zones humides effectives du territoire
- Connaître leurs intérêts écologiques et localiser les sites à préserver et restaurer

Priorité



Durée de mise en œuvre

- Courte (< 2 ans)
- Analyse de la végétation au printemps/été (période de floraison)
- Observation des traces d'hydromorphie entre la fin de l'hiver et début du printemps (le plus favorable)



Pilote de l'action

- Communautés de Communes

Partenaires potentiels

Techniques : AERM, bureau d'étude ou associations naturalistes (BUFO, CEN...), DREAL, Région

Financeurs : AERM

1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Modalités de mise en œuvre

- 1) Réaliser un inventaire et une caractérisation des zones humides effectives selon les critères GWERN (format SANDRE). Une hiérarchisation des zones humides effectives pourra être réalisée afin de flécher les zones d'actions prioritaires
- 2) Identifier les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF)

Incidence financière

Surface zone humide potentielle (ha)/40 ha x 650 € (TTC)

Évaluation et suivi

- Nombre d'actions de restauration ou de préservation mises en place



**Trame
Verte & Bleue**
Mossig et Vignoble - Pays de Saverne



ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation



1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Balbronn



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Bergbieten

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable Probabilité


- Très forte
- Forte
- Importante




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Cosswiller





-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Crastatt


-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Dahlenheim

-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante




0 900 1 800 m



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation



1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Dettwiller

-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante



0 900 1 800 m



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Dimbsthäl

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau


Zone Humide Probable Probabilité

- Très forte
- Forte
- Importante




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Flexbourg




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Gottesheim

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable Probabilité

- Très forte
- Forte
- Importante



0 600 1 200 m



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Haegen

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable Probabilité

- Très forte
- Forte
- Importante



0 1 600 3 200 m



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Hattmatt

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable



- Probabilité
- Très forte
 - Forte
 - Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Hengwiller

-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante




0 400 800 m




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie


Hohengoeft

-  Zone d'étude
-  Limites communales
-  Cours d'eau
- Zone Humide Probable**
Probabilité
 -  Très forte
 -  Forte
 -  Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Kirchheim



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Kleingœft

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable

- Très forte
- Forte
- Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Knoersheim

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau


Zone Humide Probable Probabilité

- Très forte
- Forte
- Importante




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation



1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Lochwiller




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie


Marlenheim



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie


Marmoutier



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Monswiller



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Nordheim

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable Probabilité

- Très forte
- Forte
- Importante



0 800 1 600 m



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Odratzheim

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable




- Très forte
- Forte
- Importante




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Ottersthal



-  Zone d'étude
-  Limites communales
-  Cours d'eau
- Zone Humide Probable**
- Probabilité**
-  Très forte
-  Forte
-  Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Otterswiller



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Printzheim

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable Probabilité



- Très forte
- Forte
- Importante




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie


Rangen

-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Saverne

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau

Zone Humide Probable


- Probabilité
- Très forte
 - Forte
 - Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Scharrachbergheim-Irmstett



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation



1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Sommerau


-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Steinbourg

-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante




0 800 1 600 m



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Traenheim

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau


Zone Humide Probable Probabilité

- Très forte
- Forte
- Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Wangen

- Zone d'étude
- Limites communales
- Cours d'eau


Zone Humide Probable Probabilité

- Très forte
- Forte
- Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation



1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie




1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Wasselonne


-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Westhoffen



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Wolschheim

-  Zone d'étude
 -  Limites communales
 -  Cours d'eau
- Zone Humide Probable
- Probabilité
-  Très forte
 -  Forte
 -  Importante




0 500 1 000 m



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation


1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

Zehnacker

-  Zone d'étude
-  Limites communales
-  Cours d'eau

Zone Humide Probable Probabilité

-  Très forte
-  Forte
-  Importante



1.6. Améliorer la connaissance des zones humides en vue de leur préservation

1.6.a. Réaliser un inventaire des zones humides à partir de la prélocalisation établie

